Caravan



Dati Technici 2025/26





Edizione 10-2025 09.10.2025

Adria Garanzia

L'eccellenza assicurata

Adria Mobil si impegna a raggiungere lo sviluppo, la produzione e il marketing sostenibili di camper, roulotte e case mobili di qualità. Il nostro obiettivo è quello di fabbricare prodotti sicuri, funzionali ed affidabili per poter soddisfare i clienti che desiderano spendere bene il proprio tempo libero.

Dall'acquisto dei materiali alla vendita dei prodotti, facciamo sempre del nostro meglio per evitare di commettere errori, individuiamo gli eventuali difetti il prima possibile e li eliminiamo subito; inoltre miglioriamo costantemente i processi produttivi aziendali. Allo stato attuale la nostra fabbrica fa uso di tecniche di fabbricazione di prima qualità provenienti dall'industria automobilistica ed è certificata ISO per la qualità (ISO9001) e l'impatto ambientale (ISO 14001).

World Class Manufacturing (WCM) di Adria è un insieme di concetti, principi, politiche e tecniche per la gestione di aziende manifatturiere. Si tratta di un approccio orientato al processo in cui le implementazioni coinvolgono diverse filosofie e tecniche dell'industria automobilistica. Potete visitare online il nostro stabilimento su questo sito internet.

I prodotti Adria vengono forniti con una garanzia che è la migliore del settore. Adria dispone inoltre di una rete composta da oltre 400 rivenditori professionisti presenti in tutta Europa e non solo, che operano con il supporto di un servizio di assistenza e ricambi del massimo livello. Tutti i dettagli relativi alla rete di fornitura e all'ubicazione delle sedi dei nostri fornitori sono disponibili sul nostro sito internet







Caravan

Edizione 10-2025

2025/26

ACTION
AVIVA
AVIVA LITE
ALTEA
ADORA
ALPINA
ASTELLA

Note importanti sul controllo del peso

Massa in ordine di marcia= peso vuoto secondo EN 1646-2. Peso a vuoto del Autocaravan, autista (75 kg), Serbatoio acqua (20L), 1x bombola di gas in alluminio riempita, tamburo cavo,Kit di attrezzi. L'attrezzatura aggiuntiva aumenta il peso eriduce il carico utile.

Con riserva di modifiche tecniche.

I dati tecnici dettagliati relativi ai singoli modelli sono disponibili sul nostro sito web.

ACTION	391 LH	391 LH Sport	391 PD
MASSE E DIMENSIONI			
Lunghezza totale mm	5900	5900	5900
Lunghezza cellula mm	4360	4360	4362
Lunghezza interna mm	4011	4011	4011
Larghezza totale mm	2196	2196	2196
Larghezza interna mm	2080	2080	2080
Altezza totale mm	2580	2650	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950
Lunghezza del tetto	1306	1306	1306
Massa a vuoto kg	1025	1095	945
Massa in ordine di marcia kg	1045	1115	970
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1300	1300	1300
Carico utile kg	255	185	335
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/24/24	40/24/24	40/24/24
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20
TELAIO ATTREZZATURE	'		
Stabilizzatore AKS	150 V AKS	161 S AKS	150 V AKS
Numero assi	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO
Dimensione pneumatici	205/65 R15 C (93 N)	215/75 R15	205/65 R15 C (93 N
CARROZZERIA			
Carrozzeria in vetroresina	Х	Х	Х
Porta gavone - destra (apertura) cm	71 x 26	71 x 26	71 x 26
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	31x26	31 x 26	31x26
Spoiler pareti laterale	Х	Х	Х
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	'		
Numero posti letto	3	3	3
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	2x 201x65 /201x73	203x208 / 2x 203x69	201x135, 201x142/83
Stile mobilio	VERADE OAK	WARM GREY	VERADE OAK
Tessile Jade	X	0	Х
Tessile Beryl	0	Х	0
CUCINA			
Frigorifero	133 L	133 L	133 L
INSTALLAZIONI IDRICHE			
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (I)	50	50	50
IMPIANTO GAS		I	I
INFIANTO GAS			

STANDARD ACTION	391 LH	391 LH Sport	391 PD
TELAIO ATTREZZATURE			
Stabilizzatore AKS	X	Х	Х
Piedini di stazionamento standard	X		Χ
Verstärkte Stützen		X	
Copritimone	X	X	X
Cerchi in acciaio	X	X	Χ
Copriruota grandi	X		Χ
CARROZZERIA	_		
Porta d'ingresso 1-pezzo senza finestra	X	X	Χ
Oscuranti Adria per finestre	X	X	Χ
Zanzariere con oscuranti a tutte le finestre	Х	X	Χ
Finestra panoramica Action (doppia)	Х	Х	X
Vano bombole a gas integrato	Х	Х	X
Pareti laterali in vetroresina	X white	X silver	X white
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO			
Tavolo sollevabile	X	Х	X
CUCINA			
Fornello a gas 2 fuochi SMEV con copertura in vetro	Х	Х	Х
Lavello inox	X	Х	X
INSTALLAZIONI IDRICHE			
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO			
Presa TV con cavo coassiale	Х	Х	Х
Prese USB	Х		
Illuminazione plafoniera a LED	Х	Х	Χ
Luci ambiente LED	Х	Х	Χ
Illuminazione veranda a LED	Х	X	Χ
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE			
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler	X	X	Χ

ADRIA						
AVIVA	360 DK	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
MASSE E DIMENSIONI						
Lunghezza totale mm	5480	6240	6630	6835	7060	7605
Lunghezza cellula mm	4150	4845	5275	5470	5664	6450
Lunghezza interna mm	3640	4300	4672	4882	5162	5652
Larghezza totale mm	2090	2300	2300	2300	2300	2450
Larghezza interna mm	1960	2170	2170	2170	2170	2310
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	810/368	880/438	914/494	935/515	963/543	1012/592
Lunghezza del tetto	2358	3019	3390	3600	3880	4368
Massa a vuoto kg	765	920	1010	995	1040	1215
Massa in ordine di marcia kg	785	940	1030	1015	1060	1235
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1000	1350	1350	1350	1350	1500
Carico utile kg	215	410	320	335	290	265
Massa massima autorizzata (opzione) - kg				1500	1500	1800
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
TELAIO ATTREZZATURE		1	1	1	1	I.
Stabilizzatore AKS	90 S/3 AK 160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160
Numero assi	1	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	185/65 R14 (84 N)	185 R14 C (95 N)	185 R14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R14 C (98 N
CARROZZERIA						
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	98 x 57	700x260	98 x 36, 98 x 57	98 x 36	136 x 106, 98 x 36	136 x 106, 98 x 3
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	'	!				
Numero posti letto	4	4	6	5	6	6
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)	194 x 64, 184 x 64		188 x 64, 184 x 64		180 x 74, 172 x 69	195 x 72, 187 x 6
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	194 x 126	1400 x 2170	200 x 137/107	200x81, 186x81 or 200/186x211	211 x 134	190 x 136
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)			180 x 96	0. 200/100X211	180 x 110/96	194 x 110/9
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)		1850 x 950		211x109		
Stile mobilio	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche -			
Tessile Toffee Tweed	X	X	X	X	X	X
Tessile Silver Ash	0	0	0	0	0	0
Tessile Mauve Damask	0	0	0	0	0	0
Tessile Daffodyl Dobby	0	0	0	0	0	0
CUCINA						
Frigorifero	80 L	80 L	140 L	140 L	140 L	140 L
INSTALLAZIONI IDRICHE						
Serbatoio acqua fresca, riempimento dall'esterno (I)	50	50	50	50	50	50
IMPIANTO GAS						

STANDARD AVIVA	360 DK	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
					_	
The same of the sa						
				T AY		
					*	q
			##		#	
CARROZZERIA			I			
Pareti laterali in alluminio	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Carrozzeria in vetroresina	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	Х	Х	Х	Х	Х
Garage					Х	Х
CUCINA						
Fornello a gas 2 fuochi SMEV con copertura in vetro	X					
Fornello a gas 2 fuochi con copertura		X				
Fornello a 3 fuochi con accensione el., copertura in vetro temprato e lavello inox			X	X	X	X
INSTALLAZIONI IDRICHE						
Boiler Truma Therme 5I	X	X	X	X	X	X
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	Х	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO						
Prese corrente 230V	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Prese USB	X	Х	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Preinstallazione climatizzatore sul tetto		Х	Х		Х	Х
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE						
Riscaldamento a gas Truma S3004	Х		Х	Х	Х	Х
Riscaldamento Truma Vario Comfort		Х				

ADRIA						
AVIVA LITE	Aviva Lit	Aviva Lite 300 LH Aviv				
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 K		
MASSE E DIMENSIONI						
Lunghezza totale mm	4750	4750	5500	5500		
Lunghezza cellula mm	3620	3620	4150	4150		
Lunghezza interna mm	3030	3030	3640	3640		
Larghezza totale mm	2090	2090	2090	2090		
Larghezza interna mm	1960	1960	1960	1960		
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580		
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950		
Sviluppo veranda da terra a terra cm	810/368	810/368	810/368	810/368		
Lunghezza del tetto	2358	2358	2358	2358		
Massa a vuoto kg	638	660	655	690		
Massa in ordine di marcia kg	643	680	660	710		
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	750	1000	750	1000		
Carico utile kg	107	320	90	290		
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24		
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20		
TELAIO ATTREZZATURE						
Stabilizzatore AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 16		
Numero assi	1	1	1	1		
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO		
Dimensione pneumatici	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84		
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO						
Numero posti letto	3	3	4	4		
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)	182 x 84	182 x 84	194 x 64, 184 x 64	194 x 64, 184 x 6		
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	195 x 134	195 x 134	195 x 140	195 x 140		
Stile mobilio	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche - Lucida white		
Tessile Toffee Tweed	X	Х	Х	Х		
Tessile Silver Ash	0	0	0	0		
Tessile Mauve Damask	0	0	0	0		
Tessile Daffodyl Dobby	0	0	0	0		
CUCINA	,					
Frigorifero	45 L / compressor	80 L / compressor	45 L / compressor	80 L / compresso		
INSTALLAZIONI IDRICHE	,					
	10	- 10	4.0	- 10		

Serbatoio acqua fresca, riempimento dall'esterno (I)

STANDARD AVIVA LITE	Aviva Lit	e 300 LH	H Aviva Lite 360 I				
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg			
O ADHIA							
CARROZZERIA							
Pareti laterali in vetroresina	X	X	Х	X			
Carrozzeria in vetroresina	X	X	Х	X			
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	Х	X			
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X			
CUCINA							
Lavello inox	X	X	X	X			
INSTALLAZIONI IDRICHE							
Scarico acque grigie centralizzato	Х	Х	Х	Х			
IMPIANTO ELETTRICO							
Prese corrente 230V	X	X	Х	Х			
Prese USB	X	X	Х	X			
Illuminazione veranda a LED	Х	X	Х	Х			

ADRIA									
ALTEA	402 PH	432 PX	472 PK	472 PU	492 LU	502 UL	542 PH	542 PK	552 PK
MASSE E DIMENSIONI		ı			ı	ı	ı	ı	
Lunghezza totale mm	6050	6400	6740	6745	6900	7100	7440	7400	7600
Lunghezza cellula mm	4690	5045	5380	5320	5530	5745	6060	6120	6245
Lunghezza interna mm	3990	4322	4672	4672	4882	5012	5372	5372	5512
Larghezza totale mm	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296
Larghezza interna mm	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	857/417	890/450	925/485	925/485	946/506	959/519	995/555	995/555	1009/569
Lunghezza del tetto	2708	3040	3390	3390	3600	3730	4090	4090	4230
Massa a vuoto kg	980	1020	1060	1030	1080	1145	1140	1170	1170
Massa in ordine di marcia kg	1000	1040	1080	1050	1100	1165	1160	1190	1190
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500
Carico utile kg	300	260	220	250	400	335	340	310	310
Massa massima autorizzata (opzione) - kg			1500	1500				1700	1700
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25
TELAIO ATTREZZATURE		ı	1		ı	ı	ı	ı	
Stabilizzatore AKS	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160				
Numero assi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)			
CARROZZERIA		ı			ı	ı	ı	ı	
Porta gavone - destra (apertura) cm						105 x 27	67 x 37		
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	105 x 27	72 x 27		105 x 27	105 x 27				
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	-	!	!		!	!	!	!	
Numero posti letto	4	4	6	4	5	5	4	6	6
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)			2x 189x67					2x 196x70	2x 196x72
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	200x137/95	200x137/95	200x137/95	200x137/95	200x81, 186x81 or 200/186x211	211x105	1960x1540	211x137/95	203x140
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)			189x102/95		200/186x211		1840x980	196x102	203x101/94
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	189x102/95	189x130/95		211x144/123	211x109	196x81, 180x81 or			
Stile mobilio	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry
Tessile Bluebell	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tessile Amber	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tessile Selena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUCINA									
Frigorifero	167 L	83 L	83 L	83 L	83 L	140 L	167 L	167 L	167 L
INSTALLAZIONI IDRICHE									
Serbatoio acqua fresca, riempimento dall'esterno (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50

STANDARD ALTEA	402 PH	432 PX	472 PK	472 PU	492 LU	502 UL	542 PH	542 PK	552 PK
TELAIO ATTREZZATURE									
Cerchi in acciaio	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Piedini di stazionamento standard	Х	X	Х	Х					
Verstärkte Stützen	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	X
CARROZZERIA		ı	I	I	I		I	ı	
Parete anteriore in vetroresina	X	Х	X	X	X	X	X	Х	X
Carrozzeria in vetroresina	Х	X	X	X	Χ	X	X	X	X
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	Х	X	Х	X	Х	X	X	X	X
Zanzariere con oscuranti a tutte le finestre esclusa toilette						Х	Х		
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X	Х	X	X	X	X
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO									
Rivestimento finestra cucina accessori	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Tavolo con piede telescopico alla dinette a "U"	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
CUCINA									
Fornello a 3 fuochi con accensione el., copertura in vetro temprato e lavello inox	Х	X	Х	Х	X	X	Х	Х	Х
INSTALLAZIONI IDRICHE									
Boiler Truma Therme 5I	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Scarico acque grigie centralizzato	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
IMPIANTO ELETTRICO									
Prese corrente 230V	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Prese USB	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Illuminazione plafoniera a LED	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Illuminazione veranda a LED	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Preinstallazione climatizzatore sul tetto	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Pannello di controllo elettronico	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE									
Riscaldamento a gas Truma S3004	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
IMPIANTO GAS									
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

(A ADRIA				
ADORA	522 UP	532 UL	572 UT	573 PT
				intervent timin
MASSE E DIMENSIONI			1	
Lunghezza totale mm	7208		7710	7698
Lunghezza cellula mm	5910		6400	6365
Lunghezza interna mm	5202		5692	5652
Larghezza totale mm	2299		2299	2460
Larghezza interna mm	2170		2170	2310
Altezza totale mm	2600		2600	2600
Altezza interna mm	1950		1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	974/534		1023/583	1023/583
Lunghezza del tetto	3617		4107	4067
Massa a vuoto kg	1300		1400	1390
Massa in ordine di marcia kg	1320		1420	1450
Carico utile kg	380		480	550
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1700		1900	2000
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	45/33/29		45/33/29	45/33/29
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/25		38/29/25	38/29/25
TELAIO ATTREZZATURE				
Numero assi	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	195 R14 C	195 R14 C	195 R14 C (106 N)	215 R14 C
CARROZZERIA				
Porta gavone - destra (apertura) cm			71x26	95x37
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	TBA	TBA		95x37
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO			I	
Numero posti letto	4	4	4	6
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)				2x 196x77
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	207x135/128		207x128/121	220x140
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)				217x113
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	198x135/101	DOVEDE.	203x84, 196x84	DOVEDE
Stile mobilio	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Tessile Luna	X	X	X	Х
Tessile Amelia	0	0	0	0
Tessile Isabella	0	0	0	0
CUCINA			I .	
Frigorifero	150 L	150 L	157 L	157 L
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acqua fresca, riempimento dall'esterno (I)	50	50	50	50

ADORA	613 HT	613 PK	613 UT	663UT	673 PK
MASSE E DIMENSIONI	·				
Lunghezza totale mm	8203	8203	8220	8800	8790
Lunghezza cellula mm	6855	6855	6855	7355	7435
Lunghezza interna mm	6142	6142	6142	6630	6692
Larghezza totale mm	2460	2460	2460	2460	2460
Larghezza interna mm	2310	2310	2310	2310	2310
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2620	2620
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm			1072/632	1127/687	1127/687
Lunghezza del tetto	4557	4557	4557	5045	5107
Massa a vuoto kg	1555	1570	1520	1680	1746
Massa in ordine di marcia kg	1575	1590	1540	1700	1720
Carico utile kg	425	410	460	800	780
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2000	2000	2000	2500	2500
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25
TELAIO ATTREZZATURE					
Numero assi	1	1	1	2	2
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	215 R14 C	215 R14 C	215 R14 C		185 R14 C
CARROZZERIA		•	•		•
Porta gavone - destra (apertura) cm			95x37	71x26	25x71
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	TBA	71x26, 37x95	71x25	71x26, 95x37	25x102, 37x95
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO					
Numero posti letto	4	4	4	4	7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)		201x67			200x75, 200x75/140
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)		198x149/151	231x141/140	221x159/166	200x140
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)	TBA	217x113			217x110
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	TBA		199x140	2x200x78	
Stile mobilio	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Tessile Luna	X	X	X	X	X
Tessile Amelia	0	0	0	0	0
Tessile Isabella	0	0	0	0	0
CUCINA					
Frigorifero	150 L	150 L	157 L	150 L	157 L
INSTALLAZIONI IDRICHE	<u>'</u>				
Serbatoio acqua fresca, riempimento dall'esterno (I)	50	50	50	50	50

(A ADRIA
STANDARD ADORA
TELAIO ATTREZZATURE
Cerchi in acciaio
Numero assi
Piedini di stazionamento rinforzati con mandrino prolungato
CARROZZERIA
Carrozzeria in vetroresina
Porta d'ingresso 1-pezzo senza finestra
Vetro doppio alla finestra parete anteriore
Vano bombole a gas integrato
CUCINA
Fornello a 3 fuochi con accensione el., copertura in vetro temprato e lavello inox
Cappa aspirante
Preinstallazione microonde
INSTALLAZIONI IDRICHE
Scarico acque grigie centralizzato
IMPIANTO ELETTRICO
Interrutore principale
Prese corrente 230V
Presa TV con cavo coassiale
Prese USB
Spot a LED
Illuminazione veranda a LED
Preinstallazione climatizzatore sul tetto
Carica batteria con box batteria
Trasformatore 400V con pannello di controllo
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler
Riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler
Riscaldamento a acqua calda Alde
AUDIO/VIDEO
Preinstallazione di ADRIA MACH
IMPIANTO GAS
Vano per bombole gas 2 x 11 kg

522 UP	532 UL	572 UT	573 PT	613 HT	613 PK	613 UT	663 UT	673 PK
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1		1	1	1	1	1	2	2
340 (340)	340 (340)	340 (340)	340 (340)	340 (340)	340 (340)	340 (340)	340 (340)	340 (340)
X	X	X	X	Х	X	Χ	Х	X
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
X	X	X	X	Х	X	Χ	Х	X
X	X	Х	X	Х	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access
X	X	X	X	Х	X	Х	Х	Х
X	X	X	X	X	X	Χ	X	X
Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X
X	X	Х	X	Х	X	Х	X	Х
			I					
X	X	X	Х	Х	X	X	Х	Х
X	X	X	Х	Х	X	X	X	X
X	X		Х	Х	X	Х	Х	Х
X	X	Х	Х	Х	X	X	Х	X
X	X	X	Х	Х	X	Х	Х	Х
X	X	X	X	Х	X	X	X	X
X	X	X	X	Х	X	Х	X	Х
X	X	X	X	Х	X	X	X	X
X	Х	X	X	Х	X	X	X	X
X	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
								Х
							Х	
X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
X	X	X	Х	Х	X	X	Х	X

(A ADRIA					
ALPINA	583 LP	613 UT	663 HT	663 PT	663 UK
MASSE E DIMENSIONI	I		* A1 / A2	I.	* A1 / A2
Lunghezza totale mm	7856	8131	8600/8710	8627	8610/8690
Lunghezza cellula mm	6510	6860	7347	7348	7339
Lunghezza interna mm	5792	6142	6632	6632	6632
Larghezza totale mm	2460	2460	2460	2460	2460
Larghezza interna mm	2310	2310	2310	2310	2310
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	1043/598	1078/633	1127/682	1127/682	1127/682
Lunghezza del tetto	4510	4860	5350	5350	5350
Massa a vuoto kg	1600	1680	1750/1840	1735	1780/1870
Massa in ordine di marcia kg	1620	1700	1770/1860	1780	1890/1910
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2000	2000	2000/2500	2000	2000/2500
Carico utile kg	380	300	230/640	220	220/630
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29
TELAIO ATTREZZATURE					
Stabilizzatore AKS	200 V AKS 3004	200 V AK 300	200 V AK 270	200 V AK 270	200 V AK 270
Numero assi	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108)			
CARROZZERIA					
Porta gavone - destra (apertura) cm	97 x 49	97 x 39, 28 x 33		62 x 32	28 x 33
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	27 x 33	28 x 33	27 x 73	62 x 32, 104 x 27	28 x 33, 97 x 39
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO					
Numero posti letto	4	4	5	6	7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)	-	/	/	2 x 192x74	171x61, 179x70, 178x70
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	217x150	/	1	200x152	224x145
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)	-	217x110	2170x1120	217x110	200x136
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	197x150	200x80, 193x80		1	/
Stile mobilio	Rovere Moro				
Tessile Blue Crystals	X	Х	Х	Х	Х
Tessile Chestnuts Grow	0	0	0	0	0
Tessile Urban Greys	0	0	0	0	0
Pelle Charles	0	0	0	0	0
CUCINA					
Frigorifero	167L	167 L	167 L	167 L	167 L
INSTALLAZIONI IDRICHE					
Serbatoio acqua fresca, riempimento dall'esterno (I)	50	50	50	50	50
	•				

 $\frac{* A1 / A2}{A1 = Telaio a 1 asse}$ A2 = Telaio a 2 assi

MASSE E DIMENSIONI	0987 0637 3920 2460
Lunghezza totale mm 9673 10987 1 Lunghezza cellula mm 8330 9637 2 Lunghezza interna mm 7612 8920 8 Larghezza totale mm 2460 2460 2 Larghezza interna mm 2310 2310 2 Altezza totale mm 2600 2600 2 Altezza totale mm 1950 1950 1 Sviluppo veranda da terra a terra cm 1950 1950 1 Sviluppo veranda da terra a terra cm 1225/780 1356/911 13 Lunghezza del tetto 6330 7630 7 Massa a vuoto kg 2050 2290 2 Massa in ordine di marcia kg 2070 2310 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 4 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38/29/29 Stabiliz	9637 8920 2460 2310
Lunghezza totale mm 9673 10987 1 Lunghezza cellula mm 8330 9637 2 Lurghezza interna mm 7612 8920 8 Larghezza totale mm 2460 2460 2 Larghezza totale mm 2310 2310 23 Altezza totale mm 2600 2600 2 Altezza interna mm 1950 1950 1 Sviluppo veranda da terra a terra cm 1950 1950 1 Sviluppo veranda da terra a terra cm 1225/780 1356/911 13 Lunghezza del tetto 6330 7630 7 Massa a vuoto kg 2050 2290 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251 G AK301	9637 8920 2460 2310
Lunghezza cellula mm 8330 9637 95 Lunghezza interna mm 7612 8920 8 Larghezza totale mm 2460 2460 2 Larghezza interna mm 2310 2310 2 Altezza totale mm 2600 2600 2 Altezza interna mm 1950 1950 1 Sviluppo veranda da terra a terra cm 1225/780 1356/911 13 Lunghezza del tetto 6330 7630 7 Massa a vuoto kg 2050 2290 2 Massa in ordine di marcia kg 2070 2310 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 2 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251 G AK301 251	9637 8920 2460 2310
Lunghezza interna mm 7612 8920 8 Larghezza totale mm 2460 2460 2 Larghezza interna mm 2310 2310 2 Altezza totale mm 2600 2600 2 Altezza interna mm 1950 1950 1 Sviluppo veranda da terra a terra cm 1225/780 1356/911 13 Lunghezza del tetto 6330 7630 7 Massa a vuoto kg 2050 2290 2 Massa in ordine di marcia kg 2070 2310 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251S AK270 251 G AK301 251 G Numero assi 2 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO AL-KO Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) </td <td>3920 2460 2310</td>	3920 2460 2310
Larghezza totale mm 2460 2460 2 Larghezza interna mm 2310 2310 2 Altezza totale mm 2600 2600 2 Altezza interna mm 1950 1950 1 Sviluppo veranda da terra a terra cm 1225/780 1356/911 13 Lunghezza del tetto 6330 7630 7 Massa a vuoto kg 2050 2290 2 Massa in ordine di marcia kg 2070 2310 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251S AK270 251 G AK301 251 G Numero assi 2 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO AL Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N)	2460 2310
Larghezza interna mm 2310 <td< td=""><td>2310</td></td<>	2310
Altezza totale mm Altezza interna mm 1950 2600 2600 2600 Altezza interna mm 1950 1950 3 Sviluppo veranda da terra a terra cm 1225/780 1356/911 133 Lunghezza del tetto 6330 7630 7630 Altezza interna mm 1225/780 1356/911 133 Lunghezza del tetto 6330 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630	
Altezza interna mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950	
Sviluppo veranda da terra a terra cm	2600
Lunghezza del tetto 6330 7630 7 Massa a vuoto kg 2050 2290 2 Massa in ordine di marcia kg 2070 2310 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251S AK270 251 G AK301 251 G Numero assi 2 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO A Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N)	1950
Massa a vuoto kg 2050 2290 2 Massa in ordine di marcia kg 2070 2310 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29	56/911
Massa in ordine di marcia kg 2070 2310 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251S AK270 251 G AK301 251 G Numero assi 2 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO A Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) 28 x 33, 104 x 27 97 x 39 97 Porta gavone - destra (apertura) cm 28 x 33, 104 x 27 97 x 73 27 EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	7630
Massa in ordine di marcia kg 2070 2310 2 Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251S AK270 251 G AK301 251 G Numero assi 2 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO A Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) 28 x 33, 104 x 27 97 x 39 97 Porta gavone - destra (apertura) cm 28 x 33, 104 x 27 97 x 39 97 EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	2310
Massa massima autorizzata kg - MTPLM 2500 2800 2 Carico utile kg 430 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251S AK270 251 G AK301 251 G Numero assi 2 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO A Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) 185 R14 C (93 N) 185 R1 CARROZZERIA Porta gavone - destra (apertura) cm 28 x 33, 104 x 27 97 x 39 97 Porta gavone - sinistra (apertura) cm 28 x 33 27 x 73 27	2330
Carico utile kg 430 490 Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm) 47/33/33 47/33/33 47 Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29 38/29/29 38 TELAIO ATTREZZATURE Stabilizzatore AKS 251S AK270 251 G AK301 251 G Numero assi 2 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO A Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) 185 R14 C (93 N	2800
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29	470
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm 38/29/29	/33/33
Stabilizzatore AKS 251S AK270 251 G AK301 251 G Numero assi 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO A Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) 185 R14 C (93 N) <td< td=""><td>/29/29</td></td<>	/29/29
Numero assi 2 2 Tipo di telaio AL-KO AL-KO A Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) 185 R14 C (93	
Tipo di telaio AL-KO AL-KO A Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) 185 R14 C (93 N) <t< td=""><td>G AK301</td></t<>	G AK301
Dimensione pneumatici 185 R14 C (93 N) 185 R1	2
CARROZZERIA Porta gavone - destra (apertura) cm 28 x 33, 104 x 27 97 x 39 97 Porta gavone - sinistra (apertura) cm 28 x 33 27 x 73 27 EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	L-KO
Porta gavone - destra (apertura) cm 28 x 33, 104 x 27 97 x 39 97 Porta gavone - sinistra (apertura) cm 28 x 33 27 x 73 27 EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	.4 C (93 N)
Porta gavone - sinistra (apertura) cm 28 x 33 27 x 73 27 EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	
Porta gavone - sinistra (apertura) cm 28 x 33 27 x 73 27 EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	′ x 39
	′ x 73
Numero posti letto 8 9	
1	7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm) 2x 200x75/60 2x190x72	-
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm) 224x145 200x117, 180x65 200x1	L7, 180x65
	95x85
	0x150
	ere Moro
Tessile Blue Crystals X X	Χ
Tessile Chestnuts Grow O O	0
Tessile Urban Greys O O	0
Pelle Charles O O	0
CUCINA	
Frigorifero 167 L 167 L 1	67 L
INSTALLAZIONI IDRICHE	
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (I) 50 50	



AUDIO/VIDEO


Trasmettitore Bluetooth
Sound System Visaton
ADRIA MACH PLUS
Supporto TV

583 LP	613 UT	663 HT	663 PT	663 UK	763 UK	903 HT	903 HT Comfort
		* A1 / A2		* A1 / A2			<u>'</u>
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1	1	1	1	1	2	2	2
X (340)	X (270)	X (340)	X (340)	X (340)	X (230)	X (230)	X (230)
							<u> </u>
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
X	X	Х	Χ	X	Х	Χ	X - Adria design
			X MINA				
X	X	X	Χ	X	X	Х	X
X	X	Х	Χ	X	Х	Х	X
X	X	X	Χ	X	X	Х	X
X	X	X	Χ	X	X	Х	X
X	X	Х	Χ	Х	Х	X	X
X	X	X	Χ	X	X	Х	X
X	X	X	Χ	X	X	X	X
X	X	X	Х	Х	X	X	X
X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	I	I		I	I		
X	X	Х	Х	Х	Х	Х	X
	I	I		I	I		
X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
X	X	Х	Χ	Х	Х	Х	X
X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
X	X	X	X	X	X	Х	X
	I	I		I	I		
X	Х	X	Х	Х	X	Х	X
X	Х	Х	X	Х	Х	X	X
X	Х	X	X	X	Х	Х	X
							1
X	X	X	X	X	X	Х	Х
							1
X	Х	X	X	X	X	Х	X
X	X	X	X	X	X	X	Х
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	Х	X

* A1 / A2

A1 = Telaio a 1 asse

A2 = Telaio a 2 assi



704 HP	754 DP	904 DP	904 HP
707111	70101	30 7 51	301111
V	V	V	Х
			X
			X
			X
			X
, A	Λ	Λ	Λ
2X	2X	2X	2X
			X
			X
			X - WC
X	X	X	Х
X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
X	X	X	X
X	Х	Х	Х
1X	2X	2X	2X
	800 x 350	800 x 350	800 x 350
350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 35
000 X 330			
X	Х	Х	Х
X	Х	Х	Х
·			
X	Х	Х	Х
X	X	Х	Х
X	Х	Х	Х
X	Х	Х	Х
X	X	X	Х
X	X	X	X
X	X	X	X
	Χ	Χ	X
X	X	X	X
X	X	Х	X
X	X	X	X
X	X	X	X
			X
X	X	X	^
X	X	X	X
	X X X X X X X X X X X X X X X - WC X X X - radius X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X







ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



Ö

ED.

Ö

Westschweiz Marco BAITELLA

ACW CAMPER Route de Genève 3 1030 Bussigny (VD)

T: 021 - 633 72 05 info@acwcamper.ch www.acwcamper.ch

5 Zürich Sergio PEDRONI Dino PEDRONI

METTLENBACH AG Isenrietstrasse 16 8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 - 948 13 39 info@8617.ch www.8617.ch

Aargau Joël STREBEL Kai STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH Hübelmattweg 6 5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 - 622 86 02 strewo@strewo-campershop.ch www.strewo-campershop.ch

2 St. Gallen Balz SCHUMACHER

ÇD.

Ţ,

DIETSCHE CARAVAN CAMPING AG Eichenstrasse 17 9450 Altstätten (SG)

T: 071 - 777 34 30 info@dietsche-camping.ch www.dietsche-camping.ch

6 Baselland Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN Wannenweg 1 4133 Pratteln (BL)

T: 061 - 826 14 70 wohnmobile@garage-nepple.ch www.wohnmobile-basel.ch

Bern Marco BERGER **Beat KUNZ**

WOHNMOBILE KUNZ AG Worbstrasse 171b 3073 Gümligen (BE)

T: 031 - 951 19 76 info@wohnmohile-kunz ch www.wohnmobile-kunz.ch Wallis / Westschweiz Marco BAITELLA

ACW CAMPER Kantonsstrasse 338 3900 Gamsen (VS)

T: 027 - 922 16 80 info@acwcamper.ch www.acwcamper.ch

Luzern Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG Mittler-Langnau 1 6105 Schachen (LU)

T: 041 - 491 04 14 info@mobil-center.ch www.mobil-center.ch

Berne / Jura /

*

115

GDL CAMPER SÀRL

T: 032 - 488 10 70

8 Ticino Stefano BASSI

SANPAOLO CAR Via San Gottardo 120 6500 Bellinzona (TI)

T: 091 - 829 00 00 camper@sanpaolocar.ch www.sanpaolocar.ch

Suisse romande

Elvis LEHMANN

Grand-Rue 57 2606 Corgémont (BE)

info@gdlcamper.ch www.gdlcamper.ch

*

*