

# Caravan



## Dati Tecnici 2024/25



# Adria Garanzia

---

## L'eccellenza assicurata

Adria Mobil si impegna a raggiungere lo sviluppo, la produzione e il marketing sostenibili di camper, roulotte e case mobili di qualità. Il nostro obiettivo è quello di fabbricare prodotti sicuri, funzionali ed affidabili per poter soddisfare i clienti che desiderano spendere bene il proprio tempo libero.

Dall'acquisto dei materiali alla vendita dei prodotti, facciamo sempre del nostro meglio per evitare di commettere errori, individuiamo gli eventuali difetti il prima possibile e li eliminiamo subito; inoltre miglioriamo costantemente i processi produttivi aziendali. Allo stato attuale la nostra fabbrica fa uso di tecniche di fabbricazione di prima qualità provenienti dall'industria automobilistica ed è certificata ISO per la qualità (ISO9001) e l'impatto ambientale (ISO 14001).

World Class Manufacturing (WCM) di Adria è un insieme di concetti, principi, politiche e tecniche per la gestione di aziende manifatturiere. Si tratta di un approccio orientato al processo in cui le implementazioni coinvolgono diverse filosofie e tecniche dell'industria automobilistica. Potete visitare online il nostro stabilimento su questo sito internet.

I prodotti Adria vengono forniti con una garanzia che è la migliore del settore. Adria dispone inoltre di una rete composta da oltre 400 rivenditori professionisti presenti in tutta Europa e non solo, che operano con il supporto di un servizio di assistenza e ricambi del massimo livello. Tutti i dettagli relativi alla rete di fornitura e all'ubicazione delle sedi dei nostri fornitori sono disponibili sul nostro sito internet



# 2024/25

ACTION

---

AVIVA

---

AVIVA LITE

---

ALTEA

---

ADORA

---

ALPINA

---

ASTELLA

---

## **Note importanti sul controllo del peso**

Massa in ordine di marcia= peso vuoto secondo EN 1646-2.

Peso a vuoto del Autocaravan, autista (75 kg), Serbatoio acqua (20L), 1x bombola di gas in alluminio riempita, tamburo cavo, Kit di attrezzi.

L'attrezzatura aggiuntiva aumenta il peso eriduce il carico utile.

Con riserva di modifiche tecniche.





<b>ACTION</b>	<b>361 LH</b>	<b>391 LH</b>	<b>391 LH Sport</b>	<b>391 PD</b>	<b>391 PH</b>
<b>MASSE E DIMENSIONI</b>					
Lunghezza totale mm	5213	5940	5949	6104	5970
Lunghezza cellula mm	4010	4362	4310	4460	4310
Lunghezza interna mm	3610	3910	3910	4060	3910
Larghezza totale mm	2196	2196	2196	2196	2196
Larghezza interna mm	2080	2080	2080	2080	2080
Altezza totale mm	2580	2580	2630	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	765	795	795	795	795
Massa a vuoto kg	890	970	1006	930	960
Massa in ordine di marcia kg	910	990	1026	950	980
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1100	1300	1300	1300	1300
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	190	310	274	350	320
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/24/24	40/24/24	40/24/23,8	40/24/24	40/24/24
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>TELAIO ATTREZZATURE</b>					
Stabilizzatore AKS	150 V AKS	150 V AKS	161 S AKS	150 V AKS	150 V AKS
Numero assi	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	195/70 R14 (88 N)	185 R14 C (93 N)	R16	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)
<b>CARROZZERIA</b>					
Carrozzeria in vetroresina			X		
Porta gavone - destra (apertura) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Spoiler pareti laterale	blue	blue	blue	blue	blue
<b>EQUIPAGGIAMENTO INTERNO</b>					
Numero posti letto	3	3	3	2	4
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	204x147	208x150
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)					202x120
Stile mobilio	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC
Rivestimento in tessuto Standard	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLUE
Rivestimento opzionale	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLACK
<b>CUCINA</b>					
Frigorifero	81 L	140 L	140 L	140 L	140 L
<b>INSTALLAZIONI IDRICHE</b>					
Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	40 L	50 L	50 L	50 L	50 L
<b>IMPIANTO GAS</b>					
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x 11 kg	1x11 kg

# STANDARD ACTION



361 LH

391 LH

391 LH  
Sport391  
PD391  
PH

## TELAIO ATTREZZATURE

Stabilizzatore AKS	X	X	X	X	X
Piedini di stazionamento standard	X	X	X	X	X
Piedini di stazionamento rinforzati			X		
Copritimone	X	X	X	X	X
Cerchi in acciaio	X	X		X	X
Copriruota grandi	X	X	X	X	X

## CARROZZERIA

Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	X	X	X
Oscuranti Adria per finestre	X	X	X	X	X
Zanzariere con oscuranti a tutte le finestre	X	X	X	X	X
Lunotto Mini Heki S 700 x 500 mm	X	X	X	X	X
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X	X
Vano bombole a gas integrato	X	X	X	X	X
Gradino d'ingresso amovibile	X	X	X	X	X

## EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Tavolo sollevabile	X				X
Tavolo con piede telescopico alla dinette a "U"		X	X		

## CUCINA

Fornello a gas 2 fuochi SMEV con copertura in vetro				X	
Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox	X	X	X		X

## INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X	X

## IMPIANTO ELETTRICO

Presa TV con cavo coassiale	X	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	X	X	X	X	X
Luci ambiente LED	X	X	X	X	X
Illuminazione veranda a LED	X	X	X	X	X

## RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler			X		
Riscaldamento a gas Truma S3004	X			X	X
Riscaldamento Truma Vario Comfort		X			

AVIVA	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
<b>MASSE E DIMENSIONI</b>					
Lunghezza totale mm	6240	6630	6835	7060	7605
Lunghezza cellula mm	4845	5275	5470	5664	6450
Lunghezza interna mm	4370	4672	4882	5162	5652
Larghezza totale mm	2300	2300	2300	2300	2450
Larghezza interna mm	2170	2170	2170	2170	2310
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	880/438	914/494	935/515	963/543	1012/592
Lunghezza del tetto	3019	3390	3600	3880	4368
Massa a vuoto kg	920	1010	995	1040	1215
Massa in ordine di marcia kg	940	1030	1015	1060	1235
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1350	1350	1350	1350	1500
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	410	320	335	290	265
Massa massima autorizzata (opzione) - kg			1500	1500	1800
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>TELAIO ATTREZZATURE</b>					
Stabilizzatore AKS	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160
Numero assi	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	185 R14 C (95 N)	185 R14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R14 C (98 N)
<b>CARROZZERIA</b>					
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	?	98 x 36, 98 x 57	98 x 36	136 x 106, 98 x 36	136 x 106, 98 x 36
<b>EQUIPAGGIAMENTO INTERNO</b>					
Numero posti letto	4	6	5	6/7	6/7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)		188 x 64, 184 x 64		2*180 x 74, 162 x 59	2*195 x 74, 175 x 58
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	1400 x 2170	200 x 137/107	200x81, 186x81 or 200/186x211	211 x 134	190 x 136
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)		180 x 96		180 x 110/96	194 x 110/98
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	1850 x 950		211x109		
Stile mobilio	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Rivestimento in tessuto Standard	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH
Rivestimento opzionale	TOFFEE TWEED	TOFFEE TWEED	TOFFEE TWEED	TOFFEE TWEED	TOFFEE TWEED
Rivestimento opzionale	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK
Rivestimento opzionale	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY
<b>CUCINA</b>					
Frigorifero	80 L	140 L	140 L	140 L	140 L
<b>INSTALLAZIONI IDRICHE</b>					
Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
<b>IMPIANTO GAS</b>					
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg

# STANDARD AVIVA




422 PY

472 PK

492 LU

522 PT

563 PT



## CARROZZERIA

Pareti laterali in alluminio	X	X	X	X	X
Carrozzeria in vetroresina	X	X	X	X	X
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	X	X	X
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X	X
Garage				X	X

## CUCINA

Fornello a gas 2 fuochi con copertura	X				
Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox		X	X	X	X

## INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X	X

## IMPIANTO ELETTRICO

Prese corrente 230V	X	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	X	X	X	X	X
Preinstallazione climatizzatore sul tetto				X	X

## RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento a gas Truma S3004		X	X	X	X
Riscaldamento Truma Vario Comfort	X				


AVIVA LITE	Aviva Lite 300 LH		Aviva Lite 360 DK	
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
<b>MASSE E DIMENSIONI</b>				
Lunghezza totale mm	4750	4750	5500	5500
Lunghezza cellula mm	3620	3620	4150	4150
Lunghezza interna mm	3030	3030	3640	3640
Larghezza totale mm	2090	2090	2090	2090
Larghezza interna mm	1960	1960	1960	1960
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	810/368	810/368	810/368	810/368
Lunghezza del tetto	2358	2358	2358	2358
Massa a vuoto kg	638	660	655	690
Massa in ordine di marcia kg	643	680	660	710
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	750	1000	750	1000
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	107	320	90	290
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>TELAIO ATTREZZATURE</b>				
Stabilizzatore AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160
Numero assi	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)
<b>EQUIPAGGIAMENTO INTERNO</b>				
Numero posti letto	4	4	4	4
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)	1820 x 840	1820 x 840	194 x 64, 184 x 64	194 x 64, 184 x 64
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	TBC	TBC	195 x 140	195 x 140
Stile mobilio	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Rivestimento in tessuto Standard	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED
Rivestimento opzionale	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH
Rivestimento opzionale	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK
Rivestimento opzionale	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY
<b>CUCINA</b>				
Frigorifero	45 L	80 L	45 L	80 L
<b>INSTALLAZIONI IDRICHE</b>				
Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	40 L	40 L	40 L	40 L



# STANDARD AVIVA LITE

Aviva Lite 300 LH Aviva Lite 360 DK

750 Kg 1000 Kg 750 Kg 1000 Kg



## CARROZZERIA

Pareti laterali in vetroresina	X	X	X	X
Carrozzeria in vetroresina	X	X	X	X
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	X	X
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X

## CUCINA

Lavello inox	X	X	X	X
Preinstallazione microonde	X	X	X	X

## INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X

## IMPIANTO ELETTRICO


Prese corrente 230V	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	X	X	X	X







# ADORA

**593 UP**
**613 HT**
**613 PK**
**613 UL**
**613 UT**
**673 PK**
**753 UK**

**MASSE E DIMENSIONI**
**\* A1 / A2**

Lunghezza totale mm	7960	8203	8203	8160	8203	8765/8767*	9530
Lunghezza cellula mm	6645	6855	6855	6843	6852	7402	8180
Lunghezza interna mm	5932	6142	6142	6142	6142	6692	7472
Larghezza totale mm	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
Larghezza interna mm	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	1051/609	1072/632	1072/632	1072/632	1072/632	1127/687	1205/765
Lunghezza del tetto	4630	4860	4860	4860	4860	5410	6190
Massa a vuoto kg	1390	1545	1560	1470	1520	1660/1736*	1830
Massa in ordine di marcia kg	1410	1565	1580	1490	1540	1680/1756*	1850
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	590	435	420	510	460	320/744	650
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2000	2000	2000	2000	2000	2000/2500*	2500
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25

**TELAIO ATTREZZATURE**

Numero assi	1	1	1	1	1	1/2	2
Tipo di telaio	AL-KO	KNOTT	AL-KO	AL-KO	KNOTT	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	185 R14 C (93 N)

**CARROZZERIA**

Porta gavone - destra (apertura) cm			33 x 28	105 x 37	97 x 39	97 X 39	
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	72 x 37	72 x 27, 72 x 27	97 x 39, 33x 28	72 x 37		97 x 39, 97 x 39	105 x 27, 72 x 27

**EQUIPAGGIAMENTO INTERNO**

Numero posti letto	4	4	7	5	4	7	6/7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)			203x77/120, 203x77			203x77, 203x77	2x 195x75
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	225x123		203x154	223x129/192	225x133	200x140	223x130/150
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)		203x116	217x112			217x110	200x137/124
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	193x154	203x84, 196x84		2*202x82 or 202x220	196x140		
Stile mobilio	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE
Rivestimento in tessuto Standard	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS
Rivestimento opzionale	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS
Rivestimento opzionale	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE
Rivestimento opzionale	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN

**CUCINA**

Frigorifero	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**INSTALLAZIONI IDRICHE**

Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
---	------	------	------	------	------	------	------

**\* A1 / A2**
**A1 = Telaio a 1 asse**
**A2 = Telaio a 2 assi**

## STANDARD ADORA

### TELAIO ATTREZZATURE

Stabilizzatore AKS

Ammortizzatori

Piedini di stazionamento rinforzati con mandrino prolungato

### CARROZZERIA

Carrozzeria in vetroresina

Porta d'ingresso 1-pezzo con finestra

Vetro doppio alla finestra parete anteriore

Vano bombole a gas integrato

### CUCINA

Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temperato e lavello inox

Cappa aspirante

Forno

### INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Therme 5l

### IMPIANTO ELETTRICO

Interruttore inverno

Prese corrente 230V

Presse TV con cavo coassiale

Prese USB

Spot a LED

Illuminazione veranda a LED

Preinstallazione climatizzatore sul tetto

Carica batteria con box batteria

Trasformatore 400V con pannello di controllo

### RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento a gas Truma S3004

Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler

Riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler

### AUDIO/VIDEO

Trasmettitore Bluetooth

### IMPIANTO GAS

Vano per bombole gas 2 x 11 kg




**ALPINA**

**583 LP**

**613 UT**

**663 HT**

**663 PT**

**663 UK**

**MASSE E DIMENSIONI**
**\* A1 / A2**
**\* A1 / A2**

Lunghezza totale mm	7856	8131	8600/8710*	8626	8610/8690*
Lunghezza cellula mm	6510	6860	7347	7348	7339
Lunghezza interna mm	5792	6142	6632	6632	6632
Larghezza totale mm	2460	2460	2460	2460	2460
Larghezza interna mm	2310	2310	2310	2310	2310
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	1043/598	1078/633	1127/682	1127/682	1127/682
Lunghezza del tetto	4510	4860	5350	5350	5350
Massa a vuoto kg	1600	1680	1750/1840*	1735	1780/1890*
Massa in ordine di marcia kg	1620	1700	1770/1860*	1780	1800/1910*
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2000	2000	2000/2500*	2000	2000/2500*
Massa massima autorizzata (opzione) - kg					
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	380	300	230/640*	220	200/590*
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

**TELAIO ATTREZZATURE**

Stabilizzatore AKS	200 V AK 300	200 V AK 300	200 V AK 300	K20-AN3	200 V AK 300
Numero assi	1	1	1/2	1	1/2
Tipo di telaio	KNOTT	KNOTT	KNOTT	KNOTT	KNOTT
Dimensione pneumatici	215 R14 C 108	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	185 R14 C (93 N)

**CARROZZERIA**

Porta gavone - destra (apertura) cm	97 x 49	97 x 39, 28 x 33		62 x 32	28 x 33
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	27 x 33	28 x 33	27 x 73	62 x 32, 104 x 27	28 x 33, 97 x 39

**EQUIPAGGIAMENTO INTERNO**

Numero posti letto	4	4	5	6/7	6/7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)				2 x 192x74	171x61, 179x70, 178x70
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	217x150			200x152	224x145
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)		217x110	2170x1120	217x110	200x136
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	197x150	200x80, 193x80			
Stile mobilio	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Rivestimento in tessuto Standard	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW
Rivestimento opzionale	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS
Rivestimento opzionale	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS
Rivestimento opzionale	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

**CUCINA**

Frigorifero	167L	167 L	167 L	167 L	167 L
-------------	------	-------	-------	-------	-------

**INSTALLAZIONI IDRICHE**

Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
---	------	------	------	------	------

**\* A1 / A2**
**A1 = Telaio a 1 asse**
**A2 = Telaio a 2 assi**





## STANDARD ALPINA

### TELAIO ATTREZZATURE

Ammortizzatori

Copritimone

Coprirouta amovibile con profilo veranda integrato

### CARROZZERIA

Carrozzeria in vetroresina

Porta d'ingresso 1-pezzo con finestra

Porta d'ingresso doppia panoramica

Zanzariera per porta d'ingresso

Zanzariere con oscuranti a tutte le finestre

Lunotto Mini Heki S 700 x 500 mm

Lunotto Mini Heki S 500 x 500 mm

Vetro doppio alla finestra parete anteriore

Gradino d'ingresso amovibile

### EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Poggiatesta sollevabile al letto matrimoniale

Letto a doghe con materasso a molle

Rivestimento finestra cucina con luci LED

Poggia testa alla dinette

Dinette a "U" in schiuma - Kaltschaum

Piano tavolo con profilo in legno e piede telescopico

Comfort con Sideboard

Guardaroba all'ingresso

### CUCINA

Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox

Cappa aspirante

Forno

### INSTALLAZIONI IDRICHE

Collegamento esterno all'impianto dell'acqua Colorado Plus

### IMPIANTO ELETTRICO

Pannello di controllo digitale

Prese corrente 230V

Interruttore inverno

Spot a LED

Carica batteria con box batteria e presa esterna multifunzione

### RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento a acqua calda Alde

Riscaldamento a pavimento con circolazione d'acqua calda Alde

Preinstallazione aria condizionata

### IMPIANTO GAS

Vano per bombole gas 2 x 11 kg

### AUDIO/VIDEO




Trasmettitore Bluetooth

Sound system Visaton

ADRIA MACH PLUS

Supporto TV



**ASTELLA**
**644 DP**
**704 HP**
**754 DP**
**904 DP**
**904 HP**

**MASSE E DIMENSIONI**

Lunghezza totale mm	8385	8992	9477	10950	10922
Lunghezza cellula mm	6977	7600	8090	9565	9538
Lunghezza interna mm	6356	6982	7472	8920	8920
Larghezza totale mm	2520	2520	2520	2520	2520
Larghezza interna mm	2380	2380	2380	2380	2380
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	1118/600	1180/663	1229/713	1374/857	1374/857
Lunghezza del tetto	6282	6632	7122	8570	8570
Massa a vuoto kg	2140	2240	2320	2630	2510
Massa in ordine di marcia kg	2160	2260	2340	2650	2530
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2500	3000	3000	3000	3000
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	340	740	660	350	470
Massa massima autorizzata (opzione) - kg	3000				
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) m	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

**TELAIO ATTREZZATURE**

Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300
Numero assi	2	2	2	2	2
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 (93 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)

**EQUIPAGGIAMENTO INTERNO**

Numero posti letto	4	4	4	4	6/4
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	201x120		201x120	201x120	
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)		209x107			209x107, 198x71
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	196x150	189x150	196x150	196x150	196x150
Fix letto per adulti					196x150
Letto a castello pieghevole					193x69
Stile mobilio	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana
Rivestimento in tessuto Standard	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR
Rivestimento opzionale	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR
Rivestimento opzionale	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Piano tavolo con profilo in legno e piede telescopico	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	
Tavolo sollevabile					X

**CUCINA**

Frigorifero	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	149,5 L compressor
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

**INSTALLAZIONI IDRICHE**

Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno	78 L	78 L	78 L	78 L	78 L
---	------	------	------	------	------

<b>ASTELLA</b>	<b>644 DP</b>	<b>704 HP</b>	<b>754 DP</b>	<b>904 DP</b>	<b>904 HP</b>
<b>TELAIO ATTREZZATURE</b>					
Stabilizzatore AKS	X	X	X	X	X
Ammortizzatori	X	X	X	X	X
Piedini di stazionamento rinforzati con mandrino prolungato	X	X	X	X	X
Copritimone	X	X	X	X	X
Coprirouta amovibile con profilo veranda integrato	X	X		X	
<b>CARROZZERIA</b>					
Porta d' ingresso doppia panoramica	1000mm	2X	X	X	X
Zanzariera per porta d'ingresso			X	X	X
Luce posteriore full LED	X	X	X	X	X
Lunotto Mini Heki S 500 x 500 mm	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X - double	X	X - double	X - double	X
Finestra panoramica per caravan	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
Vano bombole a gas integrato	X	X	X	X	X
Gradino d'ingresso amovibile	X	X	X	X	X
Lunotto Heki II	2X	1X	2X	2X	2X
Porta gavone - destra (apertura) cm			800 x 350	800 x 350	800 x 350
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	450x1350, 800x350	350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350
<b>EQUIPAGGIAMENTO INTERNO</b>					
Poggiatesta sollevabile al letto matrimoniale	X	X	X	X	X
Letto a doghe con materasso a molle	X	X	X	X	X
Cuscini decorativi x4	X	X	X	X	X
Dinette a "U" in schiuma - Kaltschaum	X	X	X	X	X
Moquette	X	X	X	X	X
<b>CUCINA</b>					
Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox	X	X	X	X	X
Cappa aspirante	X	X	X	X	X
Forno	X	X	X		X
<b>INSTALLAZIONI IDRICHE</b>					
Collegamento esterno all'impianto dell'acqua Colorado Plus	X	X	X	X	X
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
Prese corrente 230V	X	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X	X
Interruttore inverno	X	X	X	X	X
Spot a LED	X	X	X	X	X
Pannello di controllo illuminazione	X	X	X	X	X
Carica batteria con box batteria e presa esterna multifunzione	X	X	X	X	X
<b>RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE</b>					
Riscaldamento a acqua calda Alde	X	X	X	X	X
Riscaldamento a pavimento con circolazione d'acqua calda Alde	X	X	X	X	X
<b>IMPIANTO GAS</b>					
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	X	X	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>					
Supporto TV	X		X	X	X
Trasmettitore Bluetooth	X	X	X	X	X
Sistema audio BOSE	X		X	X	
ADRIA MACH PLUS	X	X	X	X	X







# Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS  
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



**1 Wallis / Suisse romande**  
Bernadette WALPEN  
Markus KNUTTI

ACW CAMPER  
Route de Chippis 37  
3966 Chalais (VS)

T: 027 – 948 16 80  
info@acwcamper.ch  
www.acwcamper.ch



**2 St. Gallen**  
Balz SCHUMACHER  
Markus DIETSCHÉ

DIETSCHÉ CARAVAN CAMPING AG  
Feldstrasse 27  
9445 Rebstein (SG)

T: 071 – 777 34 30  
info@dietsche-camping.ch  
www.dietsche-camping.ch



**3 Wallis / Westschweiz**  
Bernadette WALPEN  
Markus KNUTTI

ACW CAMPER  
Kantonsstrasse 338  
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80  
info@acwcamper.ch  
www.acwcamper.ch



**4 Berne / Jura / Suisse romande**  
Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL  
Grand-Rue 57  
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70  
info@gdlcamper.ch  
www.gdlcamper.ch



**5 Zürich**  
Sergio PEDRONI  
Dino PEDRONI

METTLENBACH AG  
Isenrietstrasse 16  
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39  
info@8617.ch  
www.8617.ch



**6 Baselland**  
Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELEN  
Wannenweg 1  
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70  
wohnmobil@garage-nepple.ch  
www.wohnmobil-basel.ch



**7 Luzern**  
Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG  
Mittler-Langnau 1  
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14  
info@mobil-center.ch  
www.mobil-center.ch



**8 Ticino**  
Stefano BASSI

SANPAOLO CAR  
Via San Gottardo 120  
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00  
camper@sanpaolocar.ch  
www.sanpaolocar.ch



**9 Aargau**  
JOËL STREBEL  
KAI STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH  
Hübelmattweg 6  
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02  
strewo@strewo-campershop.ch  
www.strewo-campershop.ch



**10 Bern**  
MARCO BERGER  
BEAT KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG  
Worbstrasse 171b  
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76  
info@wohnmobil-kunz.ch  
www.wohnmobil-kunz.ch

