

Caravan



Dati Tecnici 2023/24



Travel by design.



Adria Garanzia

L'eccellenza assicurata

Adria Mobil si impegna a raggiungere lo sviluppo, la produzione e il marketing sostenibili di camper, roulotte e case mobili di qualità. Il nostro obiettivo è quello di fabbricare prodotti sicuri, funzionali ed affidabili per poter soddisfare i clienti che desiderano spendere bene il proprio tempo libero.

Dall'acquisto dei materiali alla vendita dei prodotti, facciamo sempre del nostro meglio per evitare di commettere errori, individuiamo gli eventuali difetti il prima possibile e li eliminiamo subito; inoltre miglioriamo costantemente i processi produttivi aziendali. Allo stato attuale la nostra fabbrica fa uso di tecniche di fabbricazione di prima qualità provenienti dall'industria automobilistica ed è certificata ISO per la qualità (ISO9001) e l'impatto ambientale (ISO 14001).

World Class Manufacturing (WCM) di Adria è un insieme di concetti, principi, politiche e tecniche per la gestione di aziende manifatturiere. Si tratta di un approccio orientato al processo in cui le implementazioni coinvolgono diverse filosofie e tecniche dell'industria automobilistica. Potete visitare online il nostro stabilimento su questo sito internet.

I prodotti Adria vengono forniti con una garanzia che è la migliore del settore. Adria dispone inoltre di una rete composta da oltre 400 rivenditori professionisti presenti in tutta Europa e non solo, che operano con il supporto di un servizio di assistenza e ricambi del massimo livello. Tutti i dettagli relativi alla rete di fornitura e all'ubicazione delle sedi dei nostri fornitori sono disponibili sul nostro sito internet.



Caravan

Dati Tecnici 2023/24

Edizione 10-2023

2023/24

ACTION

AVIVA

ALTEA

ADORA

ALPINA

ASTELLA

Note importanti sul controllo del peso

Massa in ordine di marcia= peso vuoto secondo EN 1646-2.

Peso a vuoto del Autocaravan, autista (75 kg), Serbatoio acqua (20L), 1x bombola di gas in alluminio riempita, tamburo cavo, Kit di attrezzi.

L'attrezzatura aggiuntiva aumenta il peso e riduce il carico utile.




Con riserva di modifiche tecniche.

ACTION	361 LH	391 LH	391 LH Sport	391 PD	391 PH
MASSE E DIMENSIONI					
Lunghezza totale mm	5225	5949	5949	6104	5970
Lunghezza cellula mm	4010	4310	4310	4460	4310
Lunghezza interna mm	3610	3910	3910	4110	3910
Larghezza totale mm	2196	2196	2196	2196	2196
Larghezza interna mm	2080	2080	2080	2080	2080
Altezza totale mm	2545	2545	2630	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	765	795	795	795	795
Massa a vuoto kg	880	960	1006	930	965
Massa in ordine di marcia kg	900	980	1026	1012	980
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1100	1300	1300	1300	1300
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	200	320	274	288	320
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/24/23,8	40/24/23,8	40/24/23,8	40/24/23,8	40/24/23,8
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
TELAIO ATTREZZATURE					
Stabilizzatore AKS	90 S/3 AKS	150 V AKS	161 S AKS	150 V AKS	150 V AKS
Numero assi	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	195/70 R14 (88 N)	185 R14 C (93 N)	R16	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)
CARROZZERIA					
Carrozzeria in vetroresina	X	X	X	X	X
Porta gavone - destra (apertura) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Spoiler pareti laterale	blue	blue	blue	blue	blue
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO					
Numero posti letto	3	3	3	2	4
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	204x147	208x150
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)					202x120
Stile mobilio	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC
Rivestimento in tessuto Standard	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE
Rivestimento opzionale	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK
CUCINA					
Frigorifero	90 L	140 L	140 L	140 L	140 L
INSTALLAZIONI IDRICHE					
Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	40 L	40 L	50 L	50 L	50 L
IMPIANTO GAS					
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg

STANDARD ACTION

361 LH

391 LH

391 LH
Sport391
PD391
PH

TELAIO ATTREZZATURE

Stabilizzatore AKS	X	X	X	X	X
Piedini di stazionamento standard	X	X	X	X	X
Piedini di stazionamento rinforzati			X		
Copritimone	X	X	X	X	X
Cerchi in acciaio	X	X		X	X
Copriruota grandi	X	X	X	X	X

CARROZZERIA

Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	X	X	X
Oscuranti Adria per finestre	X	X	X	X	X
Zanzariere con oscuranti a tutte le finestre	X	X	X	X	X
Lunotto Mini Heki S 700 x 500 mm	X	X	X	X	X
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X	X
Vano bombole a gas integrato	X	X	X	X	X
Gradino d'ingresso amovibile	X	X	X	X	X

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Tavolo sollevabile	X				X
Tavolo con piede telescopico alla dinette a "U"		X	X		

CUCINA

Fornello a gas 2 fuochi SMEV con copertura in vetro				X	
Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox	X	X	X		X

INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X	X

IMPIANTO ELETTRICO

§	X	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	X	X	X	X	X
Luci ambiente LED	X	X	X	X	X
Illuminazione veranda a LED	X	X	X	X	X

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento a gas Truma S3004	X			X	X
Riscaldamento Truma Vario Comfort		X	X		

AVIVA	360 DK	LITE	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
MASSE E DIMENSIONI							
Lunghezza totale mm	5480	5480	6240	6630	6849	7060	7605
Lunghezza cellula mm	4150	4150	4845	5275	5384	5664	6405
Lunghezza interna mm	3640	3640	4370	4672	4882	5162	5652
Larghezza totale mm	2090	2090	2300	2300	2300	2300	2450
Larghezza interna mm	1960	1960	2170	2170	2170	2170	2310
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	810/368	810/368	TBC	914/494	935/515	963/543	1012/592
Lunghezza del tetto	2358	2358	3019	3390	3600	3880	4368
Massa a vuoto kg	760	688	935	1021	970	1045	1215
Massa in ordine di marcia kg	780	708	955	1041	990	1065	1235
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1000	800	1350	1350	1350	1350	1500
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	220	92	395	309	360	285	265
Massa massima autorizzata (opzione) - kg					1500	1500	1800
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
TELAIO ATTREZZATURE							
Stabilizzatore AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160
Numero assi	1	1	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	85/65 R14 (84 N	85/65 R14 (84 N	185 R14 C (95 N	185 R14 C (95 N	185 R 14 C (95 N	185 R 14 C (95 N	185 R14 C (98 N
CARROZZERIA							
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	0	0		98 x 36, 98 x 57	98 x 36	136 x 106, 98 x 36	136 x 106, 98 x 36
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO							
Numero posti letto	4/5	4	4	6	5	6/7	6/7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)	194 x 64, 184 x 64	194 x 64, 184 x 64		188 x 64, 184 x 64		2*180 x 74, 162 x 59	2*195 x 74, 175 x 58
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	194 x 126	194 x 140	1400 x 2170	200 x 137/107	200x81, 186x81 or 200/186x211	211 x 134	190 x 136
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)				180 x 96		180 x 110/96	194 x 110/98
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)			1850 x 950		211x109		
Stile mobilio	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white				
Rivestimento in tessuto Standard	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH				
Rivestimento opzionale	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED				
Rivestimento opzionale	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK				
Rivestimento opzionale	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY				
Cuscini decorativi x4	X	X	X	X	X	X	X
CUCINA							
Frigorifero	80 L	80 L Komp.	80 L	140 L	140 L	140 L	140 L
INSTALLAZIONI IDRICHE							
Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	50 L	40 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
IMPIANTO GAS							
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	1 x 11kg		1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg

STANDARD AVIVA

360 DK

LITE


422 PY

472 PK

492 LU

522 PT

563 PT



CARROZZERIA

Pareti laterali in alluminio	X	X	X	X	X	X	X
Pareti laterali in vetroresina							
Carrozzeria in vetroresina	X	X	X	X	X	X	X
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	X	X	X	X	X
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X	X	X	X
Garage						X	X

CUCINA

Fornello a gas 2 fuochi SMEV con copertura in vetro	X	X					
Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox				X	X	X	X

INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X	X	X
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X	X	X	X

IMPIANTO ELETTRICO

Prese corrente 230V	X	X	X	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	X	X	X	X	X	X	X
Preinstallazione climatizzatore sul tetto						X	X

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento a gas Truma S3004	X	X		X	X	X	X
Riscaldamento Truma Vario Comfort			X				

STANDARD ADORA

TELAIO ATTREZZATURE

Stabilizzatore AKS

Ammortizzatori

Piedini di stazionamento rinforzati con mandrino prolungato

CARROZZERIA

Carrozzeria in vetroresina

Porta d'ingresso 1-pezzo con finestra

Vetro doppio alla finestra parete anteriore

Vano bombole a gas integrato

CUCINA

Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox

Cappa aspirante

Forno

INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Therme 5l

IMPIANTO ELETTRICO

Interruttore inverno

Prese corrente 230V

Presse TV con cavo coassiale

Prese USB

Spot a LED

Illuminazione veranda a LED

Preinstallazione climatizzatore sul tetto

Carica batteria con box batteria

Trasformatore 400V con pannello di controllo

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento a gas Truma S3004

Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler

Riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler

AUDIO/VIDEO

Trasmettitore Bluetooth


IMPIANTO GAS

Vano per bombole gas 2 x 11 kg

ALPINA

583 LP

613 UT

663 HT

663 PT

663 UK

MASSE E DIMENSIONI

Lunghezza totale mm	7856	8131	8600	8627	8571
Lunghezza cellula mm	6510	6860	7347	7348	7339
Lunghezza interna mm	5792	6142	6632	6632	6632
Larghezza totale mm	2460	2460	2460	2460	2460
Larghezza interna mm	2310	2310	2310	2310	2310
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	1043/598	1078/633	1127/682	1127/682	1127/682
Lunghezza del tetto	4510	4860	5350	5350	5350
Massa a vuoto kg	1560	1645	1730	1710	1830
Massa in ordine di marcia kg	1647	1665	1750	1730	1850
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2000	2000	2000	2000	2500
Massa massima autorizzata (opzione) - kg					
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	353	335	250	270	650
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

TELAIO ATTREZZATURE

Stabilizzatore AKS	200 V AK 300	200 V AK 300	200 V AK 300	K20-AN3	200 V AK 300
Numero assi	1	1	1/2	1	1/2
Tipo di telaio	KNOTT	KNOTT	KNOTT	KNOTT	KNOTT
Dimensione pneumatici	215 R14 C 108	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	185 R14 C (93 N)

CARROZZERIA

Porta gavone - destra (apertura) cm	97 x 49	97 x 39, 28 x 33		62 x 32	28 x 33
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	27 x 33	28 x 33	27 x 73	62 x 32, 104 x 27	28 x 33, 97 x 39

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Numero posti letto	4	4	5	6/7	6/7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)				2 x 192x74	171x61, 179x70, 178x70
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	217x150			200x152	224x145
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)		217x110	2170x1120	217x110	200x136
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	197x150	200x80, 193x80			
Stile mobilio	Rovere Moro				
Rivestimento in tessuto Standard	CHESTNUTS GROW				
Rivestimento opzionale	BLUE CRYSTALS				
Rivestimento opzionale	URBAN GREYS				
Rivestimento opzionale	LEATHER CHARLES				
Cuscini decorativi x4	X	X	X	X	X

CUCINA

Frigorifero	167L	167 L	167 L	167 L	167 L
-------------	------	-------	-------	-------	-------

INSTALLAZIONI IDRICHE

Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	50 L				
---	------	------	------	------	------

STANDARD ALPINA

TELAIO ATTREZZATURE

Ammortizzatori

Copritimone

Coprirouta amovibile con profilo veranda integrato

CARROZZERIA

Carrozzeria in vetroresina

Porta d'ingresso 1-pezzo con finestra

Porta d'ingresso doppia panoramica

Zanzariera per porta d'ingresso

Zanzariere con oscuranti a tutte le finestre

Lunotto Mini Heki S 700 x 500 mm

Lunotto Mini Heki S 500 x 500 mm

Vetro doppio alla finestra parete anteriore

Bagagliera tetto decorativa

Gradino d'ingresso amovibile

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Poggiatesta sollevabile al letto matrimoniale

Letto a doghe con materasso a molle

Rivestimento finestra cucina con luci LED

Poggia testa alla dinette

Dinette a "U" in schiuma - Kaltschaum

Piano tavolo con profilo in legno e piede telescopico

Comfort con Sideboard

Guardaroba all'ingresso

CUCINA

Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox

Cappa aspirante

Forno

INSTALLAZIONI IDRICHE

Collegamento esterno all'impianto dell'acqua Colorado Plus

IMPIANTO ELETTRICO

Pannello di controllo digitale

Prese corrente 230V

Interruttore inverno

Spot a LED

Carica batteria con box batteria e presa esterna multifunzione

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento a acqua calda

Riscaldamento a pavimento con circolazione d'acqua calda Alde

Preinstallazione aria condizionata

IMPIANTO GAS

Vano per bombole gas 2 x 11 kg




AUDIO/VIDEO

Trasmettitore Bluetooth

Sound system Visaton

ADRIA APP MACH

Supporto TV

ASTELLA
644 DP
704 HP
754 DP
904 DP
904 HP

MASSE E DIMENSIONI

Lunghezza totale mm	8355	8992	9477	10922	10922
Lunghezza cellula mm	6977	7600	8090	9538	9538
Lunghezza interna mm	6356	6982	7472	8920	8920
Larghezza totale mm	2525	2525	2525	2525	2525
Larghezza interna mm	2380	2380	2380	2380	2380
Altezza totale mm	2620	2620	2620	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	1118	1180	1229	1374	1374
Lunghezza del tetto	6282	6632	7122	8570	8570
Massa a vuoto kg	2080	2240	2320	2480	2480
Massa in ordine di marcia kg	2100	2260	2340	2650	2500
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2500	3000	3000	3000	3000
Max. carico utile senza opzioni (Kg)	400	740	660	350	500
Massa massima autorizzata (opzione) - kg	3000				
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

TELAIO ATTREZZATURE

Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300
Numero assi	2	2	2	2	2
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 (93 N)	185 R 14 C (98 N)			

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Numero posti letto	4	4	4	4	6/4
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	201x120		201x120	201x120	
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)		209x107			209x107, 198x71
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	196x150	189x150	196x150	196x150	196x150
Fix letto per adulti					196x150
Letto a castello pieghevole					193x69
Stile mobilio	Rovere Lava/Ljubljana				
Rivestimento in tessuto Standard	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR
Rivestimento opzionale	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR
Rivestimento opzionale	LEATHER HARRY				
Piano tavolo con profilo in legno e piede telescopico	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	
Tavolo sollevabile					X

CUCINA

Frigorifero	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	149,5 L compressor
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

INSTALLAZIONI IDRICHE

Serbatoio acqua fresca con riempimento dall'esterno (l)	78 L				
---	------	------	------	------	------

ASTELLA	644 DP	704 HP	754 DP	904 DP	904 HP
TELAIO ATTREZZATURE					
Stabilizzatore AKS	X	X	X	X	X
Ammortizzatori	X	X	X	X	X
Piedini di stazionamento rinforzati con mandrino prolungato	X	X	X	X	X
Copritimone	X	X	X	X	X
Coprirouta amovibile con profilo veranda integrato	X	X		X	
CARROZZERIA					
Porta d' ingresso doppia panoramica	1000mm	2X	X	X	X
Zanzariera per porta d'ingresso			X	X	X
Luce posteriore full LED	X	X	X	X	X
Lunotto Mini Heki S 500 x 500 mm	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X - double	X	X - double	X - double	X
Finestra panoramica per caravan	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
Vano bombole a gas integrato	X	X	X	X	X
Gradino d'ingresso amovibile	X	X	X	X	X
Lunotto Heki II	2X	1X	2X	2X	2X
Porta gavone - destra (apertura) cm			800 x 350		800 x 350
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	450 x 1350, 800 x 350	350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO					
Poggiatesta sollevabile al letto matrimoniale	X	X	X	X	X
Letto a doghe con materasso a molle	X	X	X	X	X
Cuscini decorativi x4	X	X	X	X	X
Dinette a "U" in schiuma - Kaltschaum	X	X	X	X	X
Moquette	X	X	X	X	X
CUCINA					
Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, copertura in vetro temprato e lavello inox	X	X	X	X	X
Cappa aspirante	X	X	X	X	X
Forno	X	X	X	X	X
INSTALLAZIONI IDRICHE					
Collegamento esterno all'impianto dell'acqua Colorado Plus	X	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO					
Prese corrente 230V	X	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X	X
Interruttore inverno	X	X	X	X	X
Spot a LED	X	X	X	X	X
Pannello di controllo illuminazione	X	X	X	X	X
Carica batteria con box batteria e presa esterna multifunzione	X	X	X	X	X
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE					
Riscaldamento a acqua calda	X	X	X	X	X
Riscaldamento a pavimento con circolazione d'acqua calda Alde	X	X	X	X	X
IMPIANTO GAS					
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	X	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO					
Supporto TV	X		X	X	X
Trasmettitore Bluetooth	X	X	X	X	X
Sistema audio BOSE	X		X	X	
ADRIA APP MACH	X	X	X	X	X



Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



1 Wallis / Suisse romande
Bernadette WALPEN
Markus KNUTTI

ACW CAMPER
Route de Chippis 37
3966 Chalais (VS)

T: 027 – 948 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch

2 St. Gallen
Balz SCHUMACHER
Markus DIETSCH

DIETSCH CARAVAN CAMPING AG
Feldstrasse 27
9445 Rebstein (SG)

T: 071 – 777 34 30
info@dietsche-camping.ch
www.dietsche-camping.ch

3 Wallis / Westschweiz
Bernadette WALPEN
Markus KNUTTI

ACW CAMPER
Kantonsstrasse 338
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch

4 Berne / Jura / Suisse romande
Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÄRL
Grand-Rue 57
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70
info@gdlcamper.ch
www.gdlcamper.ch

5 Zürich
Sergio PEDRONI
Dino PEDRONI

GARAGE METTLNBACH AG
Isenrietstrasse 16
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39
info@8617.ch
www.8617.ch

6 Baselland
Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN
Hohenrainstrasse 5
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70
wohnmobile@garage-nepple.ch
www.wohnmobile-basel.ch

7 Luzern
Guido DAHINDEN
Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG
Mittler-Langnau 1
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14
info@mobil-center.ch
www.mobil-center.ch

8 Ticino
Stefano BASSI

SANPAOLO CAR
Via San Gottardo 120
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00
camper@sanpaolocar.ch
www.sanpaolocar.ch

9 Aargau
Joel STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH
Hübelmattweg 6
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02
strewo@strewo-campershop.ch
www.strewo-campershop.ch

10 Bern
Beat KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG
Worbstrasse 171b
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76
info@wohnmobile-kunz.ch
www.wohnmobile-kunz.ch